

# 令和6年度 一般廃棄物最終処分場(老古美) 維持管理状況

## 【総埋立量】

### <埋立物の種類及び総数量>

種類	単位	数量合計
焼却残渣	m <sup>3</sup>	19,768
破碎処理残渣		9,897
直接埋立 ※ <sub>1</sub>		926
その他		2,723
覆土 ※ <sub>2</sub>		11,686
合計		45,000

・埋立期間：平成8年12月～平成30年3月

(じん芥処理場廃止により、平成30年3月30日をもって埋立処分を終了しています)

※<sub>1</sub> 直接埋立：汚水処理汚泥・家庭系埋立限定物

※<sub>2</sub> 覆土内訳 (中間覆土：3,394m<sup>3</sup> 最終覆土8,468m<sup>3</sup>)

## 【施設の点検】

設備名	異常の有無・結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の損壊	異常の有無	無	無	無	無	無							
	処置内容	—	—	—	—	—							
遮水工効果の低下	異常の有無	無	無	無	無	無							
	処置内容	—	—	—	—	—							
調整槽の損壊	異常の有無	無	無	無	無	無							
	処置内容	—	—	—	—	—							
浸出水処理施設の機能	異常の有無	無	無	無	無	無							
	処置内容	—	—	—	—	—							
導水管等の防凍	異常の有無	無	無	無	無	無							
	処置内容	—	—	—	—	—							

## 【水質検査】

### <放流水 水質検査(自主)>

令和6年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4/18	5/22	6/6	7/2	8/9							
測定結果の得られた日			4/24	5/28	6/12	7/8	8/14							
異常の有無			無	無	無	無	無							
項目	単位	基準値												
PH	mg/L	5.8～8.6	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0							
BOD	mg/L	20以下	0.9	0.7	0.9	0.4	0.1							
COD	mg/L	90以下	1.6	2.2	4.0	2.2	2.6							
SS	mg/L	60以下	0.8	0.8	0.8	0.4	1.2							
大腸菌群数	個/cm <sup>2</sup>	3000以下	0	0	0	0	0							

### <地下水(集排水設備) 水質検査(自主)>

令和6年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定月日			4/18	5/22	6/24	7/23	8/26							
項目	単位	シート下部排水管												
電気伝導率	ms/m	No.1(山側)	10.6	9.88	9.46	9.91	9.44							
		No.2(海側)	—	—	9.32	11.80	11.16							

※電気伝導率：水溶液の電流を流す能力のことです。測定することで最終処分場(上流・下流)水質の良否を判断しています。数値が高いほど水質は汚濁しています。(渇水時及び冬期間は採水不可の為測定していません)

例) 純水 0.05～1mS/m  
水道水 10～20mS/m

<放流水 水質検査(外注) 排水基準項目>

令和6年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			—	—	6/25	—	—							
測定結果の得られた日			—	—	7/11	—	—							
異常の有無			—	—	無	—	—							
項目	単位	基準値												
PH	mg/L	5.8~8.6	—	—	7.0	—	—							
BOD	mg/L	20以下	—	—	0.5	—	—							
COD	mg/L	90以下	—	—	3.4	—	—							
SS	mg/L	60以下	—	—	<1	—	—							
大腸菌群数	個/cm	3000以下	—	—	0	—	—							
不揮発性鉱物油脂類	mg/L	5以下	—	—	—	—	—							
不揮発性動植物油脂類	mg/L	30以下	—	—	—	—	—							
フェノール類含有量	mg/L	5以下	—	—	—	—	—							
銅含有量	mg/L	3以下	—	—	—	—	—							
亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	—							
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	—							
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	—							
クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	—							
窒素含有量	mg/L	120以下	—	—	—	—	—							
燐含有量	mg/L	16以下	—	—	—	—	—							
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない	—	—	—	—	—							
水銀及びアルキル水銀 子の抽子の化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—							
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	—							
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—							
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	—							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—							
1,2ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—							
1,1ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—							
1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—	—	—							
1,1,1トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—	—	—							
1,1,2トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	—							
1,3ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—							
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	—							
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	—							
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—							
1,4ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	—							
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—	—	—							
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—	—	—							
アブモニア、アブモニア 化合物、亜硫酸化合物及	mg/L	200以下	—	—	—	—	—							
採取月日(ダイオキシン類)			—	—	—	—	—							
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	—							

「N.D.」は「Not Detected」の略です。「不検出」の意味で、  
検出限界以下であることを示す場合に用います。

<地下水(集排水設備) 水質検査(外注) 地下水等基準項目>

令和6年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			—	—	—	—	—							
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—							
異常の有無			—	—	—	—	—							
項目	単位	基準値												
PH	mg/L	—	—	—	—	—	—							
BOD	mg/L	—	—	—	—	—	—							
COD	mg/L	—	—	—	—	—	—							
SS	mg/L	—	—	—	—	—	—							
大腸菌群数	個/cm	—	—	—	—	—	—							
アルキル水銀	mg/L	検出されない	—	—	—	—	—							
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—							
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—							
鉛	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—							
六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—							
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
全シアン	mg/L	検出されない	—	—	—	—	—							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない	—	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—							
1,2ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	—	—							
1,1ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—							
1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—							
1,1,1トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	—	—							
1,1,2トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—							
1,3ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—							
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—							
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—							
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
1,4ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—							
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—							
採取月日(ダイオキシン類)			—	—	—	—	—							
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—							

「N.D.」は「Not Detected」の略です。「不検出」の意味で、検出限界以下であることを示す場合に用います。