

## 令和7年度 一般廃棄物最終処分場(老古美) 維持管理状況

### 【総埋立量】

#### 〈埋立物の種類及び総数量〉

種類	単位	数量合計
焼却残渣	m <sup>3</sup>	19,768
破碎処理残渣		9,897
直接埋立		※ <sub>1</sub> 926
その他		2,723
覆土		※ <sub>2</sub> 11,686
合計		45,000

・埋立期間:平成8年12月～平成30年3月

(じん芥処理場廃止により、平成30年3月30日をもって埋立処分を終了しています)

※<sub>1</sub> 直接埋立:汚水処理汚泥・家庭系埋立限定物

※<sub>2</sub> 覆土内訳 (中間覆土:3,394m<sup>3</sup> 最終覆土8,468m<sup>3</sup>)

### 【施設の点検】

設備名	異常の有無・結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の損壊	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
遮水工効果の低下	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
調整槽の損壊	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
浸出水処理施設の機能	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
導水管等の防凍	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

### 【水質検査】

#### 〈【自主検査】放流水〉

令和7年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4/9	5/8	6/10	7/1	8/6	9/4	10/9	11/6				
測定結果の得られた日			4/15	5/14	6/18	7/7	8/13	9/12	10/16	11/13				
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無				
項目	単位	基準値												
PH	mg/L	5.8～8.6	8.0	7.5	7.7	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2				
BOD	mg/L	20以下	1.2	1.1	0.7	0.8	0.7	0.6	0.3	0.3				
COD	mg/L	90以下	3.8	3.0	2.0	2.8	1.0	3.8	8.2	7.2				
SS	mg/L	60以下	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4				
大腸菌数	CFU/mL	800以下	0	0	0	0	0	0	0	0				

#### 〈【自主検査】地下水(集排水設備)〉

令和7年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定月日			4/28	5/27	6/24	7/22	8/26	9/24	10/29	11/26	—	—	—	
項目	単位	シート下部排水管												
電気伝導率	ms/m	No.1(山側)	10.43	9.61	9.63	9.63	9.53	9.90	10.03	10.42	—	—	—	
		No.2(海側)	10.50	8.94	9.21	10.29	12.16	10.14	11.97	9.52	—	—	—	

※電気伝導率: 水溶液の電流を流す能力のことです。測定することで最終処分場(上流・下流)水質の良否を判断しています  
数値が高いほど水質は汚濁しています。(渴水時及び冬期間は採水不可の為測定していません)

例) 純水 0.05～1mS/m  
水道水 10～20mS/m

〈【外注検査】放流水 排水基準項目〉

令和7年度		6月	9月	12月	3月
採取月日		6/17	9/9		
測定結果の得られた日		7/17	10/14		
異常の有無		無	無		
項目	単位	基準値			
PH	mg/L	5.8~8.6	8.1	8.3	
BOD	mg/L	20以下	1.7	<0.5	
COD	mg/L	90以下	4.3	4.0	
SS	mg/L	60以下	1.0	<1	
大腸菌数	CFU/mL	800以下	<1	<1	
不揮発性鉱物油脂類	mg/L	5以下	—	—	
不揮発性動植物油脂類	mg/L	30以下	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	5以下	—	—	
銅含有量	mg/L	3以下	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	
クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	
窒素含有量	mg/L	120以下	—	—	
燐含有量	mg/L	16以下	—	—	
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない	—	—	
水銀及びアルキル水銀 その他その化合物	mg/L	0.005以下	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	
シアノ化合物	mg/L	1以下	—	—	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	
1,2ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	
1,1ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	—	—	
1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	
1,1,1トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	
1,1,2トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	
1,3ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	
1,4ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	
ふつ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	
採取月日(ダイオキシン類)		7/17			
測定結果の得られた日		9/11			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.000045		

「N.D.」は「Not Detected」の略です。「不検出」の意味で、検出限界以下であることを示す場合に用います。

〈【外注検査】地下水(集排水設備)地下水等基準項目〉

令和7年度	9月	
採取月日	9/9	
測定結果の得られた日	10/14	
異常の有無	無	
項目	単位	基準値
PH	mg/L	—
BOD	mg/L	—
COD	mg/L	—
SS	mg/L	—
大腸菌数	CFU/mL	—
アルキル水銀	mg/L	検出されない
総水銀	mg/L	0.0005以下
カドミウム	mg/L	0.003以下
鉛	mg/L	0.01以下
六価クロム	mg/L	0.05以下
砒素	mg/L	0.01以下
全シアン	mg/L	検出されない
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下
四塩化炭素	mg/L	0.002以下
1,2ジクロロエタン	mg/L	0.004以下
1,1ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下
1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下
1,1,1トリクロロエタン	mg/L	1以下
1,1,2トリクロロエタン	mg/L	0.006以下
1,3ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下
チウラム	mg/L	0.006以下
シマジン	mg/L	0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下
ベンゼン	mg/L	0.01以下
セレン	mg/L	0.01以下
1,4ジオキサン	mg/L	0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下
採取月日(ダイオキシン類)	7/17	
測定結果の得られた日	9/11	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下
		0.24

「N.D」は「Not Detected」の略です。「不検出」の意味で、検出限界以下であることを示す場合に用います。